



Das Original

Curil T2 ProfiPress

صحائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام المتوازن العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

12.02.2024

تاريخ الإصدار:

1.0

تاريخ المراجعة:

الطبعة:

القسم 1. بيان الهوية

1.1. بيان تعريف المنتج

شكل المنتج : المزيج
الاسم التجاري : Curil T2 ProfiPress
كود المنتج : 471.181 (200 ml)

2.1. الاستخدامات المحددة المناسبة للمادة أو المخلوط والاستخدامات التي يوصى بتجنبها

1.2.1. الاستخدامات المحددة المناسبة

للاستخدام من جانب الجمهور العام
استعمال المادة/الخليط : المواد اللاصقة ومانعات التسرب

2.2.1. الاستخدامات التي يوصى بتجنبها

لا تتوفر أي معلومات إضافية

3.1. تفاصيل عن المورد

المورد	الصانع ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms - Germany T +49 (0)7123 724 799 det.iam.sdb@elringklinger.com
--------	--

صحائف بيانات السلامة : DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH - sds@dlac-gmbh.de

4.1. رقم هاتف الطوارئ

+1 872 5888271 (EKA) :

رقم هاتف الطوارئ (24 ساعة)

القسم 2. بيان الخطورة

1.2. تصنيف المادة أو الخليط

صنيف وفقاً للنظام المتوازن العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

H229 الأيروسولات، فئة 3

آثار فيزيو كيميائية ضارة على صحة الإنسان وعلى البيئة
وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخُن.

2.2. عناصر بطاقة الوسم

وضع الملصقات وفقاً للنظام المتوازن العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

كلمة التنبيه (CLP) : انتباه

إشارات الخطر (CLP) : H229 - وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخُن.

البيانات التحذيرية (CLP) : P102 - ضع المنتج بعيداً عن متناول الأطفال.
P210 - يُحفظ بعيداً عن الحرارة، الأسطح الساخنة، الشرارة، اللهب المكشوف وأي مصدر إشعال آخر. ممنوع التدخين.
P251 - لا يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه.

P410+P412 - يحمي من أشعة الشمس. لا يعرض لدرجات حرارة تتجاوز 50°س / 122°ف.

3.2. أخطار أخرى

لا يحتوي على مواد سامة ثابتة ومتراكمة بيولوجياً (PBT)/مواد ثابتة جداً ومتراكمة بيولوجياً جداً (vPvB) التي تم تقييمها وفقاً للملحق الثالث من اللائحة (EG) رقم 2006/1907 (REACH) بتركيزات < 0.1%.

القسم 3. التركيب/معلومات عن المكونات

1.3. المادة

لا ينطبق

2.3. المزيج

لا يحتوي هذا الخليط على أي مواد يجب ذكرها وفقاً للوائح المعمول بها.

القسم 4. تدابير الإسعاف الأولي

1.4. وصف تدابير الإسعاف الأولي

تدابير الإسعاف الأولية العامة : في حالة الإعياء استشارة طبيب (إطلاعه على وسم المنتج عند الإمكان). يحظر إعطاء أي شيء عن طريق الفم لشخص فاقد الوعي. وضع المصاب في الوضعية الجانبية (وضعية الأفاقة).
تدابير الإسعاف الأولية في حالة الاستنشاق : ارفع المصاب من المنطقة الملوثة واحمله إلى الهواء الطلق.
تدابير الإسعاف الأولية في حالة ملامسة الجلد : خلع كافة الملابس والأحذية الملوثة. تُغسل المنطقة المتأثرة برفق بكميات كبيرة من الصابون والماء.
تدابير الإسعاف الأولية في حالة ملامسة العين : في حالة دخول العيون: تشطف باحتراس بالماء لعدة دقائق. تترع العدسات اللاصقة، إذا كان ذلك أمراً سهلاً. يستمر الشطف.



Das Original

Curil T2 ProfiPress

صحائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام المتوائم العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

12.02.2024

تاريخ الإصدار:

1.0

تاريخ المراجعة:

الطبعة:

تدابير الإسعاف الأولى في حالة الابتلاع : لا يستحث القيء. يشطف الفم. اجعله يشرب كمية كبيرة من الماء كإجراء وقائي.

2.4. أهم الأعراض والتأثيرات الحادة والمتأخرة

الأعراض / التلف : لا يُعد خطراً في الظروف العادية للاستخدام.

3.4. الإشارة إلى أي عناية طبية فورية أو علاج محدد ضروري

علاج الأعراض.

القسم 5. تدابير مكافحة الحريق

1.5. وسائل الإطفاء

وسائل الإطفاء المناسبة : ثاني أكسيد الكربون (CO2). رغوة. مسحوق. رذاذ ماء.

وسائل إطفاء غير ملائمة : لا تستخدم تيار الماء الثقيل.

2.5. مخاطر خاصة ناتجة عن المادة أو الخليط

خطر الانفجار : وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخُن.

منتجات التحلل الخطرة في حالة نشوب حريق : ثاني أكسيد الكربون. أحادي أكسيد الكربون.

3.5. البيانات التحذيرية لرجال الإطفاء

تعليمات مكافحة الحريق : الحريق مكافحة في المستخدمة بالمياه البينة تلوث تجنب. الماء ضباب أو برذاذ للمنتج تعرضت التي الأوعية تبريد

الحماية في حالة الحريق : الحماية وملابس التنفس لحماية مستقل جهاز استخدام

القسم 6. تدابير مواجهة التسرب العارض

1.6. الاحتياطات الشخصية ومعدات الحماية وإجراءات الطوارئ

التدابير العامة : احرص على توفير التهوية الجيدة. تجنب تنفس الأبخرة. يُحفظ بعيداً عن الحرارة، الأسطح الساخنة، الشرارة، اللهب المكشوف وأي مصدر لإشتعال آخر. ممنوع التدخين.

1.1.6. تغيير العاملين في مواجهة حالات الطوارئ

تدابير الطوارئ : إجلاء الموظفين غير الضروريين.

2.1.6. للعاملين في مواجهة حالات الطوارئ

معدات الحماية : عدم التدخل بدون استخدام معدات الوقاية المناسبة. للمزيد من المعلومات اطلع على القسم 8.

2.6. الاحتياطات لحماية البيئة

عدم السماح للمنتج بالانتشار في البيئة. يجب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتجنب وصول المنتج إلى مجاري الصرف أو مجاري المياه، في حالة كسر الحاويات أو أنظمة النقل.

3.6. أساليب ومادة الاحتواء والتنظيف

أساليب التنظيف : امتصاص السائل المراق باستخدام الرمال الجافة أو التربة الجافة أو الفورمبوليتات. وضع المنتج في وعاء مزود بملصق للتعريف والتخلص منه بطريقة آمنة. تخلص من المواد الملوثة وفقاً لما تنص عليه القوانين المعمول بها.

القسم 7. المناولة والتخزين

1.7. احتياطات للمناولة الآمنة

احتياطات للمناولة الآمنة : ضمان وجود نظام لسحب الهواء أو للتهوية العامة للموقع. تجنب تنفس الأبخرة/الرذاذ. تجنب التلامس مع الجلد والعينين. ارتداء الملابس الواقية المناسبة. يُحفظ بعيداً عن الحرارة، الأسطح الساخنة، الشرارة، اللهب المكشوف وأي مصدر لإشتعال آخر. ممنوع التدخين. لا يخرق أو يحرق، حتى بعد استخدامه.

التدابير الصحية : غسل اليدين وكافة أجزاء الجسم المعرضة بالماء والصابون الخفيف قبل تناول الطعام أو الشراب أو التدخين وقبل مغادرة مكان العمل. عند الاستخدام لا تأكل أو تشرب أو تدخن.

2.7. متطلبات التخزين الآمن، بما في ذلك ما يتعلق بحالات عدم توافق المواد

ظروف التخزين : لا يحفظ إلا في العبوة الأصلية. يحفظ الوعاء مع م (الغ)ق. يحفظ في مكان بارد وجيد التهوية. تحمي من الرطوبة. حماية المنتج من درجات الحرارة العالية ومن أشعة الشمس المباشرة. لا يعرض لدرجات حرارة تتجاوز ٥٠°س / ١٢٢°ف.

حظر التخزين المختلط : يحفظ بعيداً عن الطعام والشراب وأطعمة الحيوانات.

القسم 8. ضوابط التعرض/الحماية الشخصية

1.8. بارامترات المراقبة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

2.8. مراقبة التعرض

المراقبة التقنية المناسبة : الحرص على التهوية الجيدة في مكان العمل. سحب الأبخرة من مصدر انبعاثها.

حماية الأيدي : ارتدي قفازات مناسبة (EN 374 أو ما يعادلها). ملامسة طويلة أو متكررة: مطاط البوتيل، < 0.7 ملم، < 480 دقيقة.

حماية العين : نظارات واقية (EN 166 أو ما يعادلها).

حماية الجلد والجسم : ارتداء ملابس واقية مناسبة (EN 14605/EN 13982 أو ما يعادلها)

حماية المسالك التنفسية : إذا كانت طريقة استعمال المنتج تؤدي إلى خطر التعرض بالاستنشاق، ينصح باستخدام معدات حماية التنفس. نوع البصفاة : ABEK (EN 14387 أو ما يعادلها).



Das Original

Curil T2 ProfiPress

صحائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام المتوازن العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

12.02.2024

تاريخ الإصدار:

1.0

تاريخ المراجعة:

الطبعة:

القسم 9. الخواص الفيزيائية والكيميائية

1.9. المعلومات عن الخواص الفيزيائية والكيميائية الأساسية

المظهر	: سائل. خمير. أخضر.
الحالة الفيزيائية	: سائل. خمير.
اللون	: أخضر
الرائحة	: مميزة
الأس الهيدروجيني (pH)	: لا توجد بيانات متاحة
نقطة الانصهار / النطاق	: لا توجد بيانات متاحة
نقطة التجمد	: لا توجد بيانات متاحة
الغليان نقطة	: <35 درجة مئوية
نقطة الوميض	: <63 درجة مئوية
معدل التبخر	: لا توجد بيانات متاحة
القابلية للاشتعال (صلب ، غاز)	: لا توجد بيانات متاحة
قابلية الاشتعال العلوية / السفلية أو المتفجرة	: لا توجد بيانات متاحة
ضغط البخار	: لا توجد بيانات متاحة
كثافة البخار	: لا توجد بيانات متاحة
الكثافة النسبية	: 1.05 جم/مل
الذوبانية (الذوبان)	: الماء: قابل للامتزاج جزئياً
معامل التقسيم: ن-أوكتانول/ماء	: لا ينطبق
درجة حرارة الاشتعال الذاتي	: لا ينطبق
درجة حرارة التحلل	: لا توجد بيانات متاحة
اللزوجة	: لا توجد بيانات متاحة
الخصائص المتفجرة	: وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخُن.
خصائص الأكسدة	: لا

2.9. معلومات أخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 10. الاستقرار الكيميائي والقابلية للتفاعل

1.10. القابلية للتفاعل

يتفاعل مع المؤكسدات. وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخُن.

2.10. الثبات الكيميائي

مستقر في ظل ظروف المناولة والتخزين الموصى بها (انظر القسم 7).

3.10. إمكانية التفاعلات الخطرة

لا يوجد أي منها في حالة الاستخدام العادي.

4.10. الظروف التي ينبغي تجنبها

ارتفاع درجة الحرارة.

5.10. المواد غير المتوافقة

عامل أكسدة.

6.10. منتجات التحلل الخطرة

في حالة الحريق: ثاني أكسيد الكربون. أحادي أكسيد الكربون.

القسم 11. المعلومات السمية

1.11. معلومات الآثار السمية

شديد السمية	: غير مصنف
تآكل الجلد / تهيج الجلد	: غير مصنف
تلف/ تهيج العين الشديد	: غير مصنف
التحسس التنفسي أو الجلدي	: غير مصنف
"القدرة على إحداث الطفرة في الخلية الجرثومية"	: غير مصنف
السرطنة	: غير مصنف
السمية التناسلية	: غير مصنف
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض مفرد)	: غير مصنف
السمية الشاملة لأعضاء مستهدفة محددة (تعرض متكرر)	: غير مصنف



Das Original

Curil T2 ProfiPress

صحائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام المتوائم العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

12.02.2024

تاريخ الإصدار:

-

تاريخ المراجعة:

1.0

الطبعة:

غير مصنف

خطر السمية بالشفط

القسم 12. المعلومات الإيكولوجية

1.12. السمية

غير مصنف

سمية مائية حادة

غير مصنف

السمية المزمنة للبيئة المائية

2.12. الاستمرارية وقابلية التحلل في البيئة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

3.12. القدرة على التراكم الأحيائي

لا تتوفر أي معلومات إضافية

4.12. الحركية في التربة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

5.12. نتائج تقييم PBT وvPvB

لا يحتوي على مواد سامة ثابتة ومتراكمة بيولوجياً (PBT)/مواد ثابتة جداً ومتراكمة بيولوجياً جداً (vPvB) التي تم تقييمها وفقاً للملحق الثالث من اللائحة (EG) رقم 2006/1907 (REACH) بتركيزات < 0.1%.

6.12. آثار ضارة أخرى

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 13. الاعتبارات المتعلقة بالتخلص من النفايات

1.13. أساليب معالجة النفايات

تخلص من المنتج وفقاً لقوانين السلامة المحلية / الوطنية المعمول بها. لا تفرغ في المجاري. تفرغ العبوات تماماً قبل التخلص منها. عندما تفرغ الأوعية من محتوياتها تماماً يمكن إعادة تدويرها مثل الأوعية العادية.

أساليب معالجة النفايات

القسم 14. المعلومات المتعلقة بالنقل

طبقاً لمتطلبات الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية (ADR) / المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG) / اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)

1.14. رقم الأمم المتحدة

1950

رقم الأمم المتحدة (ADR)

1950

رقم الأمم المتحدة (IMDG)

1950

رقم الأمم المتحدة (IATA)

2.14. الاسم الرسمي للنقل المحدد من قبل الأمم المتحدة

AEROSOLS

الاسم الرسمي لأغراض الشحن (ADR)

AEROSOLS

الاسم الرسمي لأغراض الشحن (IMDG)

Aerosols, non-flammable

الاسم الرسمي لأغراض الشحن (IATA)

UN 1950 AEROSOLS, 2.2, (E)

وصف وثيقة الشحن (ADR)

UN 1950 AEROSOLS, 2.2

وصف وثيقة الشحن (IMDG)

UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2

وصف وثيقة الشحن (IATA)

3.14. رتبة (زُتب) أخطار النقل

ADR

2.2

رتبة (زُتب) أخطار النقل (ADR)

2.2

ملصقات الخطر (ADR)



IMDG

2.2

رتبة (زُتب) أخطار النقل (IMDG)

2.2

ملصقات الخطر (IMDG)



12.02.2024

تاريخ الإصدار:

-

تاريخ المراجعة:

1.0

الطبعة:

IATA

2.2 : رتبة (زُتب) أخطار النقل (IATA)
2.2 : ملصقات الخطر (IATA)



4.14. مجموعة التعبئة

: لا ينطبق مجموعة التعبئة (ADR)
: لا ينطبق مجموعة التعبئة (IMDG)
: لا ينطبق مجموعة التعبئة (IATA)

5.14. مخاطر على البيئة

: لا خطر على البيئة
: لا ملوث بحري
: لا تتوفر معلومات إضافية معلومات أخرى

6.14. الاحتياطات الخاصة المتعلقة بالمستعمل

النقل البري
5A : كود التصنيف (ADR)
625 , 344 , 327 , 190 : أحكام خاصة (ADR)
1I : كميات محدودة (ADR)
E0 : الكميات المستثناة (ADR)
LP200, P207 : تعليمات التغليف (ADR)
PP87, RR6, L2 : تدابير التعبئة الخاصة (ADR)
MP9 : أحكام خاصة بالتعبئة المختلطة (ADR)
3 : فئة النقل (الاتفاق الأوروبي المتعلق بالنقل الدولي للبضائع الخطرة بالطرق البرية (ADR))
V14 : تدابير خاصة للنقل - الطرود (ADR)
CV9, CV12 : تدابير خاصة للنقل - الشحن، التفريغ والمناولة (ADR)
E : رمز القيود على الاستخدام فيما يتعلق بالأنفاق (ADR)
النقل البحري
959, 381, 344, 327, 277, 190, 63 : تدابير خاصة (IMDG)
SP277 : كميات محدودة (IMDG)
E0 : الكميات المستثناة (IMDG)
P207, LP200 : تعليمات التغليف (IMDG)
PP87, L2 : تدابير التعبئة الخاصة (طبقاً للمدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة (IMDG))
F-D : رقم EmS (حريق)
S-U : رقم EmS (انسكاب)
None : فئة الشحن (طبقاً ل (IMDG)
SW1, SW22 : التخزين والمناولة (IMDG)
SG69 : الفصل (IMDG)
النقل الجوي
E0 : الكميات المستثناة لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
Y203 : الكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
30kgG : الكمية القصوى الصافية للكميات المحدودة لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
203 : تعليمات التغليف لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
75kg : الكمية القصوى الصافية لطائرات الركاب والبضائع (IATA)
203 : تعليمات التغليف لطائرات البضائع فقط (IATA)
150kg : الكمية القصوى الصافية لطائرات البضائع فقط (IATA)
A98, A145, A167, A802 : أحكام خاصة (IATA)
2L : كود دليل استجابة الطوارئ (IATA)(ERG)



Das Original

Curil T2 ProfiPress

صحائف بيانات السلامة

وفقاً للنظام المتوائم العالمي GHS (الطبعة المنقحة السابعة، 2017) والمواصفة القياسية الخليجية GSO 2654:2021

12.02.2024

تاريخ الإصدار:

-

تاريخ المراجعة:

1.0

الطبعة:

7.14. النقل في شكل سوانب وفقاً للمرفق الثاني لاتفاقية ماريبول (MARPOL) 73/78 ومدونة IBC

لا ينطبق

القسم 15. المعلومات التنظيمية

1.15. اللوائح التنظيمية/ التشريعات الخاصة بالمادة أو الخليط بشأن السلامة والصحة والبيئة

لا تتوفر أي معلومات إضافية

القسم 16. معلومات أخرى

النص الكامل لعبارات H

وعاء منضغط: قد ينفجر إذا سخُن.

H229

تستند هذه المعلومات إلى معارفنا الحالية وتهدف إلى وصف المنتج لأغراض الصحة والسلامة والمتطلبات البيئية فحسب. ولا ينبغي أن تفسر على أنها ضمان لأي خاصية معينة للمنتج.



Das Original

Curil T2 ProfiPress

Safety Data Sheet

according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Date of issue: 12.02.2024
Revision date: -
Version: 1.0

SECTION 1: Identification

1.1. Product identifier

Product form : Mixture
Product name : Curil T2 ProfiPress
Product code : 471.181 (200 ml)

1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

1.2.1. Relevant identified uses

Intended for general public
Use of the substance/mixture : Sealants

1.2.2. Uses advised against

No additional information available

1.3. Details of the supplier of the safety data sheet

Manufacturer	Supplier
ElringKlinger AG Max-Eyth-Straße 2 72581 Dettingen/Erms - Germany T +49 (0)7123 724 799 det.iam.sdb@elringklinger.com	

Safety Data Sheet: DLAC Dienstleistungsagentur Chemie GmbH, E-mail: sds@dlac-gmbh.de

1.4. Emergency telephone number

24-hour emergency contact number : +1 872 5888271 (EKA)

SECTION 2: Hazard identification

2.1. Classification of the substance or mixture

Classification according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Aerosol, Category 3 H229

Adverse physicochemical, human health and environmental effects

Pressurised container: May burst if heated.

2.2. Label elements

Labelling according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Signal word (CLP)	: Warning
Hazard statements (CLP)	: H229 - Pressurised container: May burst if heated.
Precautionary statements (CLP)	: P102 - Keep out of reach of children. P210 - Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. P251 - Do not pierce or burn, even after use. P410+P412 - Protect from sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

2.3. Other hazards

Does not contain substance(s) classified as PBT or vPvB in concentrations above 0.1 %.

SECTION 3: Composition/information on ingredients

3.1. Substances

Not applicable

3.2. Mixtures

This mixture does not contain any substances to be mentioned according to the applicable regulations.

SECTION 4: First-aid measures

4.1. Description of first aid measures

First-aid measures general	: Call a doctor if you feel unwell (if possible, show him the product label). Never give anything by mouth to an unconscious person. Place the affected person in the recovery position.
First-aid measures after inhalation	: Remove victim to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
First-aid measures after skin contact	: Remove/Take off all contaminated clothing and shoes. Wash with plenty of soap and water.



Das Original

Curil T2 ProfiPress

Safety Data Sheet

according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Date of issue: 12.02.2024
Revision date: -
Version: 1.0

First-aid measures after eye contact : IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
First-aid measures after ingestion : Do NOT induce vomiting. Rinse mouth. Drink water as a precaution.

4.2. Most important symptoms and effects, both acute and delayed

Symptoms/injuries : Not expected to present a significant hazard under anticipated conditions of normal use.

4.3. Indication of any immediate medical attention and special treatment needed

Treat symptomatically.

SECTION 5: Fire-fighting measures

5.1. Extinguishing media

Suitable extinguishing media : Carbon dioxide (CO₂). Foam. Extinguishing powder. Water spray.
Unsuitable extinguishing media : Do not use a heavy water stream.

5.2. Special hazards arising from the substance or mixture

Explosion hazard : Pressurised container: May burst if heated.
Hazardous decomposition products in case of fire : Carbon dioxide. Carbon monoxide.

5.3. Advice for firefighters

Firefighting instructions : Use water spray or fog for cooling exposed containers. Prevent fire-fighting water from entering environment.
Protection during firefighting : Use a self-contained breathing apparatus and also a protective suit.

SECTION 6: Accidental release measures

6.1. Personal precautions, protective equipment and emergency procedures

General measures : Provide adequate ventilation. Do not breathe vapours. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

6.1.1. For non-emergency personnel

Emergency procedures : Evacuate unnecessary personnel.

6.1.2. For emergency responders

Protective equipment : Use personal protective equipment as required. In case of inadequate ventilation wear respiratory protection. For further information refer to section 8.

6.2. Environmental precautions

Avoid release to the environment. All necessary measures must be taken to avoid the product getting into drains or waterways, if containers or transportation systems are broken.

6.3. Methods and material for containment and cleaning up

Methods for cleaning up : Wipe up with absorbent material (for example cloth). Soak up spills with inert solids, such as clay or diatomaceous earth as soon as possible. Keep in a container with an identification label and dispose of safely. Dispose of contaminated materials in accordance with applicable laws.

SECTION 7: Handling and storage

7.1. Precautions for safe handling

Precautions for safe handling : Ensure good ventilation of the work station. Avoid breathing vapours, spray. Avoid contact with skin and eyes. Wear personal protective equipment. Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking. Do not pierce or burn, even after use.

Hygiene measures : Wash hands and other exposed areas with mild soap and water before eating, drinking or smoking and when leaving work. When using do not eat, drink or smoke.

7.2. Conditions for safe storage, including any incompatibilities

Storage conditions : Store in original container. Keep container tightly closed. Store in a cool, well-ventilated place. Protect from moisture. Protect from heat and direct sunlight. Do not expose to temperatures exceeding 50 °C/122 °F.

Prohibitions on mixed storage : Keep away from food, drink and animal feedingstuffs.

SECTION 8: Exposure controls/personal protection

8.1. Control parameters

No additional information available



Das Original

Curil T2 ProfiPress

Safety Data Sheet

according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Date of issue:	12.02.2024
Revision date:	-
Version:	1.0

8.2. Exposure controls

Appropriate engineering controls	: Provide local exhaust or general room ventilation to minimize vapour concentrations.
Hand protection	: Wear suitable gloves (EN 374 or equivalent). Prolonged or repeated contact: butyl rubber, ≥ 0.7 mm; > 480 min.
Eye protection	: Chemical goggles (EN 166 or equivalent).
Skin and body protection	: Wear suitable protective clothing (EN 14605 / EN 13982 or equivalent).
Respiratory protection	: Where exposure through inhalation may occur from use, respiratory protection equipment is recommended. Filter type ABEK (EN 14387 or equivalent).

SECTION 9: Physical and chemical properties

9.1. Information on basic physical and chemical properties

Appearance	: Liquid. Paste. Green.
Physical state	: Liquid. Paste.
Colour	: Green
Odour	: Characteristic
pH	: No data available
Melting point/range	: No data available
Freezing point	: No data available
Boiling point	: > 35 °C
Flash point	: > 63 °C
Evaporation rate	: No data available
Flammability (solid, gas)	: No data available
Upper/lower flammability or explosive limits	: No data available
Vapour pressure	: No data available
Vapour density	: No data available
Relative density	: 1.05 g/ml
Solubility(ies)	: Water: partially miscible
Partition coefficient n-octanol/water (log value)	: Not applicable
Auto-ignition temperature	: Not applicable
Decomposition temperature	: No data available
Viscosity	: No data available
Explosive properties	: Pressurised container: May burst if heated.
Oxidising properties	: None

9.2. Other information

No additional information available

SECTION 10: Stability and reactivity

10.1. Reactivity

Reacts with : Oxidizing agent. Pressurised container: May burst if heated.

10.2. Chemical stability

Stable under use and storage conditions as recommended in section 7.

10.3. Possibility of hazardous reactions

None under normal use.

10.4. Conditions to avoid

High temperature.

10.5. Incompatible materials

Oxidizing agents.

10.6. Hazardous decomposition products

In case of fire: Carbon dioxide. Carbon monoxide.

SECTION 11: Toxicological information

11.1. Information on toxicological effects

Acute toxicity	: Not classified
	Based on available data, the classification criteria are not met



Das Original

Curil T2 ProfiPress

Safety Data Sheet

according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Date of issue:	12.02.2024
Revision date:	-
Version:	1.0

Skin corrosion/irritation	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Serious eye damage/irritation	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Respiratory or skin sensitisation	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Germ cell mutagenicity	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Carcinogenicity	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Reproductive toxicity	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Specific target organ toxicity (single exposure)	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Specific target organ toxicity (repeated exposure)	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met
Aspiration hazard	: Not classified Based on available data, the classification criteria are not met

SECTION 12: Ecological information

12.1. Toxicity

Acute aquatic toxicity	: Not classified
Chronic aquatic toxicity	: Not classified

12.2. Persistence and degradability

No additional information available

12.3. Bioaccumulative potential

No additional information available

12.4. Mobility in soil

No additional information available

12.5. Results of PBT and vPvB assessment

Does not contain substance(s) classified as PBT or vPvB in concentrations above 0.1 %.

12.6. Other adverse effects

No additional information available

SECTION 13: Disposal considerations

13.1. Waste treatment methods

Waste treatment methods	: Dispose in a safe manner in accordance with local/national regulations. Do not empty into drains. Empty the packaging completely prior to disposal. When totally empty, containers are recyclable like any other packing.
-------------------------	---

SECTION 14: Transport information

In accordance with ADR / IMDG / IATA

14.1. UN number

UN-No. (ADR)	: UN 1950
UN-No. (IMDG)	: UN 1950
UN-No. (IATA)	: UN 1950

14.2. UN proper shipping name

Proper Shipping Name (ADR)	: AEROSOLS
Proper Shipping Name (IMDG)	: AEROSOLS
Proper Shipping Name (IATA)	: Aerosols, non-flammable
Transport document description (ADR)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.2, (E)
Transport document description (IMDG)	: UN 1950 AEROSOLS, 2.2
Transport document description (IATA)	: UN 1950 Aerosols, non-flammable, 2.2



Curil T2 ProfiPress

Safety Data Sheet

according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Das Original

Date of issue: 12.02.2024

Revision date: -

Version: 1.0

14.3. Transport hazard class(es)

ADR

Transport hazard class(es) (ADR) : 2.2

Danger labels (ADR) : 2.2



IMDG

Transport hazard class(es) (IMDG) : 2.2

Danger labels (IMDG) : 2.2



IATA

Transport hazard class(es) (IATA) : 2.2

Danger labels (IATA) : 2.2



14.4. Packing group

Packing group (ADR) : Not applicable

Packing group (IMDG) : Not applicable

Packing group (IATA) : Not applicable

14.5. Environmental hazards

Dangerous for the environment : No

Marine pollutant : No

Other information : No supplementary information available.

14.6. Special precautions for user

Overland transport

Classification code (ADR) : 5A

Special provisions (ADR) : 190, 327, 344, 625

Limited quantities (ADR) : 1I

Excepted quantities (ADR) : E0

Packing instructions (ADR) : P207, LP200

Special packing provisions (ADR) : PP87, RR6, L2

Mixed packing provisions (ADR) : MP9

Transport category (ADR) : 3

Special provisions for carriage - Packages (ADR) : V14

Special provisions for carriage - Loading, unloading and handling (ADR) : CV9, CV12

Tunnel restriction code (ADR) : E

Transport by sea

Special provisions (IMDG) : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959

Limited quantities (IMDG) : SP277

Excepted quantities (IMDG) : E0

Packing instructions (IMDG) : P207, LP200



Das Original

Curil T2 ProfiPress

Safety Data Sheet

according to UN-GHS (Seventh revised edition, 2017) and Gulf Standard GSO 2654:2021

Date of issue: 12.02.2024
Revision date: -
Version: 1.0

Special packing provisions (IMDG) : PP87, L2
EmS-No. (Fire) : F-D
EmS-No. (Spillage) : S-U
Stowage category (IMDG) : None
Stowage and handling (IMDG) : SW1, SW22
Segregation (IMDG) : SG69

Air transport

PCA Excepted quantities (IATA) : E0
PCA Limited quantities (IATA) : Y203
PCA limited quantity max net quantity (IATA) : 30kgG
PCA packing instructions (IATA) : 203
PCA max net quantity (IATA) : 75kg
CAO packing instructions (IATA) : 203
CAO max net quantity (IATA) : 150kg
Special provisions (IATA) : A98, A145, A167, A802
ERG code (IATA) : 2L

14.7. Transport in bulk according to Annex II of Marpol and the IBC Code

Not applicable

SECTION 15: Regulatory information

15.1. Safety, health and environmental regulations/legislation specific for the substance or mixture

No additional information available

SECTION 16: Other information

Full text of H-phrases:

H229	Pressurised container: May burst if heated.
------	---

This information is based on our current knowledge and is intended to describe the product for the purposes of health, safety and environmental requirements only. It should not therefore be construed as guaranteeing any specific property of the product.